

Историческая справка к фонду документов по личному составу
Филиала акционерного общества «Ремонтно-эксплуатационное управление»
«Забайкальский»

(Филиал АО «РЭУ» «Забайкальский»)

за 2009-2013 годы.

Ремонтно-эксплуатационное управление (РЭУ) – крупное предприятие энергетического комплекса России. В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.06.2011 № 1074-р ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» определено единственным поставщиком тепловой энергии для нужд Министерства обороны Российской Федерации и подведомственных ему организаций. Предприятие осуществляло поставки тепловой энергии и горячей воды не только в военные части и военные городки, но и в больницы, школы и жилые дома.

Юридический адрес АО «РЭУ»: 119021, г. Москва, Комсомольский пр-кт, д.18, стр.3 (ИНН 7714783092 КПП 774501001 ОГРН 1097746358412)

Юридический адрес филиала АО «РЭУ» «Забайкальский»: 672027, Забайкальский край, г. Чита, ул. Бабушкина 42 Б

Место нахождения филиала АО «РЭУ» «Забайкальский»: 672000 г. Чита, ул. Шилова, д. 95,

Филиал «Забайкальский» создан на базе «1113 управление начальника работ – филиал ФГУП ремонтно-эксплуатационное управление МО РФ», основанное на праве хозяйственного ведения, созданного в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Российской Федерации от 11.04.2003 № 1123-р «О реорганизации государственных унитарных предприятий, входящих в состав органов строительства и расквартирования войск Вооруженных Сил Российской Федерации» путем разделения на федеральное государственное унитарное предприятие «Ремонтно-эксплуатационное управление Министерства обороны Российской Федерации» и федеральное государственное предприятие «Промышленно-эксплуатационное управление Министерства обороны Российской Федерации», которое являлось коммерческой организацией и занималось строительством, капитальным ремонтом, изготовлением металлоконструкций, деревянных изделий. Местом нахождения была определена территория, где располагалась база предприятия – город Чита, ул. Бабушкина, дом 42 Б.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Указом Президента Российской Федерации от 15.09.2008 № 1359 «Об Открытом акционерном обществе «Оборонсервис», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.11.2008 № 875 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 15.09.2008 №1359», в соответствии с Приказом Министра обороны Российской Федерации от 25.05.2009 № 470 «Об условиях приватизации федерального государственного унитарного предприятия «РЭУ МО РФ» и в исполнение приказа генерального директора ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» от 20.06.2009 «1113 управление начальника работ – филиал ФГУП ремонтно-эксплуатационное управление МО РФ» в результате реорганизации ФГУП «РЭУ МО РФ» с 01.07.2009 прекратило производственную деятельность.

Правопреемником «1113 управление начальника работ – филиал ФГУП ремонтно-эксплуатационное управление МО РФ» стало «1113 управление начальника работ» – филиал открытого акционерного общества «Ремонтно-эксплуатационное управление» (филиал ОАО «РЭУ»).

Директором филиала назначен Еловских Сергей Августович.

Филиал входит в состав Открытого акционерного общества «Ремонтно-эксплуатационное управление», является его обособленным структурным подразделением. Филиал не является юридическим лицом, осуществляет деятельность от имени создавшего его Общества. Имеет свой самостоятельный баланс, круглую печать, штамп, бланки и др. средства визуальной идентификации, содержащие указания на принадлежность к АО «РЭУ».

АО «Ремонтно-эксплуатационное управление» включено в Единый государственный реестр юридических лиц 18.06.2009 Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) – 1097746358412.

На основании Распоряжения Генерального директора ОАО «РЭУ» от 21.09.2010 № 830, в связи с внесением изменений в Устав ОАО «РЭУ», утвержденного решением Совета директоров протокол № 15 от 03.08.2010, касающихся наименования филиалов Общества, наименование «1113 Управление начальника работ» – филиал Открытого акционерного общества «Ремонтно-эксплуатационное управление» изменилось на филиал ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» «Забайкальский» (филиал ОАО «РЭУ» «Забайкальский»).

С целью оказания услуг по эксплуатационному содержанию, комплексному обслуживанию теплоэнергетического оборудования и инженерных сетей военных городков Министерства обороны Российской Федерации в соответствии с Государственным Контрактом от 20.07.2010 № 1-ТХ, заключенным ОАО «РЭУ» и Министерством обороны РФ сроком до 30.06.2010, в филиале ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» «Забайкальский» на базе районов бывшей КЭЧ СибВО в 2010 году, на основании Штатного расписания, утвержденного Генеральным директором ОАО «РЭУ» от 01.07.2010 было сформировано управление филиала и создано 11 эксплуатационных районов теплоснабжения (ЭРТС), расположенных в Забайкальском крае и Республики Бурятия:

ЭРТС № 1 «Горный» - располагался по адресу: 672900, Забайкальский край, Улетовский район, п. Горный, ул. Тюриня, 21. На эксплуатацию было принято - 10 котельных. Начальником района назначен Корнев Георгий Макарович (приказ директора филиала от 24.12.2010 № 3971).

ЭРТС № 2 «Бада» - располагался по адресу: 673250, Забайкальский край, Хилокский район, с. Бада, 47. На эксплуатацию было принято 11 котельных, тепловых сетей и ЦТП, расположенных в п. Бада и г. Петровский-Завод. Начальником района назначен Суконкин Юрий Евгеньевич (приказ директора филиала от 20.10.2010 № 500) и работал в данной должности по 01.08.2012.

ЭРТС № 3 «Чита-1» располагался по адресу: 672000, Забайкальский край, г. Чита, ул.Бабушкина,42 Б. На эксплуатацию было принято 21 котельная по г.Чита. Начальником района назначен Самойлов Александр Александрович (приказ директора филиала от 15.09.2010 № 212).

ЭРТС № 4 «Чита-2» располагался по адресу: 672000, Забайкальский край, г. Чита, ул.Бабушкина,42 Б. На эксплуатацию было принято 17 котельных, 4 ЦТП и 4 участка тепловых сетей, расположенных в г. Чита и Читинской области (г.Сретенск, г.Нерчинск, п. Могоча, с. Чара, п. Мангут). Начальником района назначен Матвеев Николай Владимирович (приказ директора филиала от 05.10.2010 № 249).

ЭРТС № 5 «Домна» располагался по адресу: Забайкальский край, Читинский район, с. Домна, ул. Южная, 7. На эксплуатацию было принято 17 котельных. Начальником района назначен Сазонов Виктор Анатольевич (приказ директора филиала от 05.10.2010 № 248).

ЭРТС № 6 «Антипиха» располагался по адресу: 672016, Забайкальский край, г. Чита-16, п. Песчанка, Антипихинская КЭЧ . На эксплуатацию было принято 27 котельных. Начальником района назначен

Шойбонов Чингиз Владимирович (приказ директора филиала от 16.09.2010 № 214).

ЭРТС № 7 «Борзя» располагался по адресу: 674603, Забайкальский край, Борзинский район, г. Борзя-3, военный городок №80, стр. 4. На эксплуатацию было принято 17 котельных. Начальником района назначен Симонов Алексей Юрьевич (приказ директора филиала от 05.10.2010 № 250).

ЭРТС № 8 «Ясная» располагался по адресу: 674504, Забайкальский край, Оловянинский район, ст. Ясная, 16. На эксплуатацию было принято 12 котельных. Начальником района назначен Новиков Владимир Алексеевич, а с марта 2011 года – Смирнов Игорь Михайлович.

ЭРТС № 9 «Улан-Удэ» располагался по адресу: 670040, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ-40, ул. Маршала Жукова, 1. На эксплуатацию было принято 43 котельных, расположенных по всей территории Республики Бурятия. Начальником района назначен Нефедов Сергей Александрович (приказ директора филиала от 05.10.2010 № 253).

ЭРТС № 10 «Кяхта» располагался по адресу: 671870, Республика Бурятия, Кяхтинский район, г. Кяхта, военный городок №7, Кяхтинская КЭЧ. На эксплуатацию было принято 9 котельных. Начальником района назначен Гуськов Сергей Викторович (приказ директора филиала от 05.10.2010 № 252).

ЭРТС № 12 «Джида» располагался по адресу: 671901, Республика Бурятия, Джидинский район, п. Джида, ул. Тракторная, военный городок №1, Джидинская КЭЧ. На эксплуатацию было принято 9 котельных. Начальником района назначен Трач Иван Брониславович (приказ директора филиала от 05.10.2010 № 254).

На эксплуатацию филиалом «Забайкальский» от КЭЧ СибВО было принято всего 204 котельных, из них: 16 котельных законсервированы, эксплуатировались – 188, 3 теплоснабжения, 8 участков теплосетей, 9 центральных тепловых пунктов. Установленная мощность котельных составляла 886 Гкал/час. Потребление за отопительный сезон составляло: угля – 219 тысяч тонн; мазута – 155 тысяч тонн. Общая штатная численность составляла 4 509,9 ш.единиц.

В каждом эксплуатационном районе были созданы аварийно-ремонтные бригады, которые обеспечивали бесперебойную работу объектов теплоснабжения – устраняли аварийные ситуации на котельных и на теплотрассах. В распоряжении ЭРТов были передана и автотракторная

техника. Имелся свой штат водителей, машинистов погрузочных машин, бульдозеров.

В целях оказания услуг по эксплуатационному содержанию котельных и тепловых сетей, переданных в безвозмездное пользование, производству и передаче тепловой энергии, комплексному обслуживанию теплоэнергетического оборудования и инженерных сетей военных городков Министерства обороны РФ был заключен государственный контракт от 14.07.2011 № 2-ТХ, между ОАО «РЭУ» и Министерством обороны РФ сроком до 31.12.2012.

С 01.08.2011 директором назначен Хватов Андрей Владимирович (приказ И.О. Генерального директора ОАО «РЭУ» от 01.08.2011 № 322-к).

Филиалом «Забайкальский» ОАО «РЭУ» с 01.11.2011 года эксплуатировались теплогенерирующие объекты, в 10-ти эксплуатационных районах теплоснабжения (ЭРТС):

ЭРТС № 1 «Горный»;

ЭРТС № 2 «Бада»;

ЭРТС № 3 «Джида»; с ноября 2011 года ЭРТС № 12 «Джида» был переименован в ЭРТС № 3 «Джида», согласно штатному расписанию №25, утвержденному приказом исполняющего обязанности Генерального директора ОАО «РЭУ» от 01.07.2011 № 161/26. Начальником района с 04.04.2012 назначен Осинин Роман Геннадьевич (приказ директора филиала от 04.04.2012 № 746-лс).

ЭРТС №3 «Чита 1» и ЭРТС № 4 «Чита 2» были объединены в ЭРТС №4 «Чита». На основании штатного расписания №25, утвержденного приказом исполняющего обязанности Генерального директора ОАО «РЭУ» от 01.07.2011 в результате объединения на эксплуатационной ответственности ЭРТС №4 «Чита» стало 46 котельных, 7 ЦТП, 34 наружных тепловых сети. Начальником района назначен Логушев Александр Николаевич (приказ директора филиала от 10.10.2011 № 3068-лс).

ЭРТС № 5 «Домна»; в 2011 году было принято на обслуживание еще 10 котельных.

ЭРТС № 6 «Антипиха»;

ЭРТС № 7 «Борзя»;

ЭРТС № 8 «Ясная»;

ЭРТС № 9 «Улан-Удэ»;

ЭРТС № 10 «Кяхта»;

Кроме того, были приняты в эксплуатацию 87 участков тепловых сетей общей протяженностью 306 км.

Площадь территории, на которых находились подчиненные филиалу объекты теплоснабжения, составляла 388 800 кв. км, расстояние между объектами с Запада на Восток по автомобильной дороге составляла 1515 км, с Севера на Юг – 411 км, а до с.Чара (размещенного на севере Забайкалья) расстояние от Читы составляла 690 км.

Основными видами выпускаемой продукции в «Ремонтно-эксплуатационном управлении» являлись выработка и транспортировка тепловой энергии в воде и паре, горячее водоснабжение.

С целью оказания услуг по эксплуатационному содержанию, комплексному обслуживанию теплоэнергетического оборудования и инженерных сетей военных городков Министерства обороны Российской Федерации заключен Государственный Контракт от 01.11.2012 № 3-ТХ, ОАО «РЭУ» и Министерством обороны РФ сроком до 30.06.2015 года.

Приказом ОАО «РЭУ» от 14.10.2013 № 49-п директором филиала ОАО «РЭУ» «Забайкальский» назначен Гвоздевский Юрий Николаевич, который также являлся руководителем ОАО «Славянка».

По мере вывода войск и передачи котельных в муниципальные органы, объектов становилось все меньше. На основании штатного расписания №37, утвержденного Исполнительным директором ОАО «РЭУ» от 30.10.2012 № 328/1 с 01.02.2013:

- ЭРТС № 8 реорганизован в теплохозяство «Ясная», вошедшее в состав ЭРТС № 7 «Борзя». К ЭРТС №7 «Борзя» были закреплены 8 котельных гарнизона Ясная и Степь (с.Цугол – 3 котельные, п.Оловянная – котельная ОВК, п.Бильчиртуй – 3 котельные, ст.Ага – 1 котельная и н.п.Остречная – 1 котельная).

- ЭРТС № 3 «Джида» был реорганизован и присоединен к ЭРТС № 10 «Кяхта» и стал теплохозяством пгт. Джида.

Исполняющий обязанности
директора филиала

В.А. Сазонов